Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press koleno z zunanjim navojem 40-R1 1/4"

1046909

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Hitra montaža z enostavnim poševnim rezom in brez kalibracije
- Barvna oznaka





Splošno GF Uponor S-Press koleno z zunanjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koleno z zunanjim navojem 40-R1 1/4"

1046909





Product code

Item no EAN	4021598114067
Item no GF	35001046909
Item no GTIN	04021598114067
Item no VVS	045471420

Dimenzije

Višina enote artikla	60
Postavka Dolžina enote	85
Teža enote artikla	0,42
Širina enote artikla	42
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	49
Dolžina (l2)	72
Moška_nit_R	1 1/4
z1	30,3
Z2	34,1

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905460540
Embalaža GTIN PL4	06414905555260
Višina embalaže PL1	105
Višina embalaže PL4	645
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	800
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	500

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00373296
Embalaža Volumen PL4	0,6192
Teža embalaže PL1	2,225
Teža embalaže PL4	242,5
Širina embalaže PL1	202
Širina embalaže PL4	1200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+