


Uponor S-Press T kos z notranjim navojem 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije



Splošno Uponor S-Press T kos z notranjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat



- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T kos z notranjim navojem 40-Rp1/2"FT-40

1046922



Measurements

Notranji navoj Rp	0,5
Dolžina (l1)	68,5
Dolžina (l2)	46,7
Dolžina (l3)	68,5
z1	30,6
Z2	29,5
Z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Dimenzije

Višina enote artikla	43
Postavka Dolžina enote	121
Teža enote artikla	0,526
Širina enote artikla	65
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905460649
Embalaža GTIN PL4	06414905555338
Višina embalaže PL1	105
Višina embalaže PL4	645
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	800
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	500

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00373296
Embalaža Volumen PL4	0,6192
Teža embalaže PL1	2,7
Teža embalaže PL4	290
Širina embalaže PL1	202
Širina embalaže PL4	1200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si