
# Podatki o izdelku




# GF Uponor S-Press T kos z notranjim navojem 50-Rp1"-50

## 1046929

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Hitra montaža z enostavnim poševnim rezom in brez kalibracije
- Barvna oznaka






## Splošno GF Uponor S-Press T kos z notranjim navojem

### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.


### Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press T kos z notranjim navojem 50-Rp1"-50

## 1046929






## Measurements

| | |
|---|---|
| Notranji navoj Rp | 1 |
| Dolžina (l1) | 71,5 |
| Dolžina (l2) | 56 |
| Dolžina (l3) | 71,5 |
| z1 | 33,6 |
| Z2 | 36,9 |
| Z3 | 33,6 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598114265 |
| Item no GF | 35001046929 |
| Item no GTIN | 04021598114265 |
| Item no LVI | 1720955 |
| Item no NRF | 1627554 |
| Item no VVS | 045478437 |

## Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 50 |
| Postavka Dolžina enote | 145 |
| Teža enote artikla | 0,771 |
| Širina enote artikla | 90 |
| Item_UOM | kos |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905401659 |
| Embalaža GTIN PL4 | 06414905401666 |
| Višina embalaže PL1 | 110 |
| Višina embalaže PL4 | 584 |

| | |
|---|---|
| Dolžina embalaže PL1 | 205 |
| Dolžina embalaže PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 3 |
| Količina pakiranja PL4 | 240 |
| Vrsta embalaže PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,004059 |
| Embalaža Volumen PL4 | 0,56064 |
| Teža embalaže PL1 | 2,408 |
| Teža embalaže PL4 | 192,64 |
| Širina embalaže PL1 | 180 |
| Širina embalaže PL4 | 800 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+