
Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press spojka 40-40

1046932

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Hitra montaža z enostavnim poševnim rezom in brez kalibracije
- Barvna oznaka





Splošno GF Uponor S-Press spojka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press spojka 40-40

1046932





Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no LVI	1720937
Item no NRF	1627555
Item no VVS	045480040

Dimenzije

Višina enote artikla	45
Postavka Dolžina enote	85
Teža enote artikla	0,27
Širina enote artikla	45
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	88
Dolžina (l1)	37,8
Dolžina (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905401673
Embalaža GTIN PL4	06414905401680
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	540
Dolžina embalaže PL1	135
Dolžina embalaže PL4	1080
Količina pakiranja PL1	5

Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001045305
Embalaža Volumen PL4	0,40824
Teža embalaže PL1	1,416
Teža embalaže PL4	296,872
Širina embalaže PL1	87
Širina embalaže PL4	700

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+