
Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press reducirka 50-40

1046934

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Hitra montaža z enostavnim poševnim rezom in brez kalibracije
- Barvna oznaka





Splošno GF Uponor S-Press reducirka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press reducirka 50-40

1046934





Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no LVI	1720942
Item no NRF	1627556
Item no VVS	045480445

Dimenzije

Višina enote artikla	54
Postavka Dolžina enote	92
Teža enote artikla	0,33
Širina enote artikla	54
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	89,2
Dolžina (l1)	37,8
Dolžina (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905401697
Embalaža GTIN PL4	06414905401703
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	411
Dolžina embalaže PL1	135
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	3

Količina pakiranja PL4	576
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001045305
Embalaža Volumen PL4	0,39456
Teža embalaže PL1	1,07
Teža embalaže PL4	216,981
Širina embalaže PL1	87
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+