
Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press ločljiva spojka 40-G1 1/2"SN

1046937

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Hitra montaža z enostavnim poševnim rezom in brez kalibracije
- Barvna oznaka
- Odklopni vijak za priključitev na stenske armature, filtre in zaporne ventile
- Navoj v skladu z EN ISO 228-1.





Splošno GF Uponor S-Press ločljiva spojka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


- če ni drugače navedeno:
Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati
Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press ločljiva spojka 40-G1 1/2"SN

1046937





Measurements

Cilindrični_navoj_G	1,5
LENGTH_L	77,2
Dolžina (l1)	9,5
Dolžina (l2)	37,9
z1	29,8

Product code

Item no EAN	4021598114333
Item no GF	35001046937
Item no GTIN	04021598114333
Item no LVI	1720956
Item no NRF	1627558
Item no VVS	045483042

Dimenzije

Višina enote artikla	55
Postavka Dolžina enote	74
Teža enote artikla	0,358
Širina enote artikla	55
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905401734
Embalaža GTIN PL4	06414905401741
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	570
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	1120

Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,4775232
Teža embalaže PL1	1,829
Teža embalaže PL4	361,19
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	748

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+