
Podatki o izdelku



GF Uponor RS adapter 50-RS2

1046941

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Primerno za vse osnovne dele RS2 ali RS3.



Splošno GF Uponor RS adapter

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS adapter 50-RS2

1046941



Product code

Item no EAN	4021598114371
Item no GF	35001046941
Item no GTIN	04021598114371
Item no LVI	1720821
Item no NRF	5071232
Item no VVS	045450050

Dimenzije

Višina enote artikla	69
Postavka Dolžina enote	67
Teža enote artikla	0,409
Širina enote artikla	69
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	64,8
Dolžina (l1)	20
Dolžina (l2)	37,9
z1	6,9

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905401796
Embalaža GTIN PL4	06414905401802
Višina embalaže PL1	84
Višina embalaže PL4	800
Dolžina embalaže PL1	120
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL4	480
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001008
Embalaža Volumen PL4	0,768
Teža embalaže PL1	0,8
Teža embalaže PL4	223,283
Širina embalaže PL1	100
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+