


Uponor Flex-X vijačna spojka, ponikljana PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro

1057441


- izdelana iz galvansko zaščitene medenine
- za priključitev Uponor PE-Xa cevi na razdelilce
- notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom EN ISO 228-1



Ni podatkov o aplikaciji

Uponor Flex-X vijačna spojka, ponikljana PEX 16x1,8/2,0-3/4"FT Euro

1057441



Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,75
Notranji navoj Rp	G 3/4
LENGTH_L	24
Dolžina (I1)	16,3
Debelina stene_s	1,8/2,0
z1	1,2

Product code

Item no EAN	4021598119154
Item no GF	35001057441
Item no GTIN	04021598119154
Item no RSK	2500012

Dimenzije

Višina enote artikla	32
Postavka Dolžina enote	27
Teža enote artikla	0,073
Širina enote artikla	32
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905408627
Embalaža GTIN PL3	06414905408634
Embalaža GTIN PL4	06414905408641
Višina embalaže PL1	30
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	570
Dolžina embalaže PL1	130
Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1120

Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	100
Količina pakiranja PL4	9600
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000351
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,4775232
Teža embalaže PL1	0,735
Teža embalaže PL3	7,4
Teža embalaže PL4	715,459
Širina embalaže PL1	90
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	748

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si