

Podatki o izdelku



GF Uponor Q&E EVO obroč, bel, 25

1057455





Splošno GF Uponor Q&E EVO obroč, bel,

Specifikacije


- Q&E fitingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fitingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fitingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače


Uporaba

Če ni drugače omenjeno:
- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E EVO obroč, bel, 25

1057455





Measurements

Notranji_premer_di	25,3
LENGTH_L	25
Zunanji premer_do	34,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054489
Item no GF	35001057455
Item no GTIN	07321500054489
Item no LVI	2072955
Item no NOBB	48166943
Item no NRF	5110123
Item no RSK	1880310
Item no VVS	045338225

Dimenzije

Višina enote artikla	24
Postavka Dolžina enote	30
Teža enote artikla	0,01
Širina enote artikla	30
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905408740
Embalaža GTIN PL3	06414905408757
Embalaža GTIN PL4	06414905408764
Višina embalaže PL1	135
Višina embalaže PL3	290

Višina embalaže PL4	1029
Dolžina embalaže PL1	180
Dolžina embalaže PL3	280
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	04
Embalažni material (številka) PL3	20
Embalažni material (kratek) PL1	PELD
Embalažni material (kratek) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL3	300
Količina pakiranja PL4	10800
Vrsta embalaže PL1	Pouch
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0030375
Embalaža Volumen PL3	0,0205436
Embalaža Volumen PL4	0,9878399999999999
Teža embalaže PL1	0,203
Teža embalaže PL3	3,385
Teža embalaže PL4	146,860
Širina embalaže PL1	125
Širina embalaže PL3	253
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+