

Uponor Base standardni termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- natisnjena skala na vrtljivem gumbu
- enostavna regulacija odprto/zaprto (bimetal)
- nastavitveno območje se lahko mehansko omeji s prestavljanjem omejeval, ki se nahajajo pod gumbom
- napajano preko osnovne enote
- nastavitveno območje: +5°C ... +30°C
- ožičenje: 4 x 1,5 mm²
- maksimalna dolžina kabla: 100 m
- stopnja zaščite: IP 30
- barva: RAL 9010



Splošno Uponor Base standardni termostat T-23 standard

Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE

Uponor Base standardni termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Dimenzije

Višina enote artikla	15
Postavka Dolžina enote	75
Teža enote artikla	0,042
Širina enote artikla	80
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	75
Z Mera h	15
Z Meritev w	80

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905463190
Embalaža GTIN PL3	06414905449392
Embalaža GTIN PL4	06414905495443
Višina embalaže PL1	20
Višina embalaže PL3	190
Višina embalaže PL4	900
Dolžina embalaže PL1	80
Dolžina embalaže PL3	420
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL3	160
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0001344
Embalaža Volumen PL3	0,027132
Embalaža Volumen PL4	0,864
Teža embalaže PL1	0,142
Teža embalaže PL3	9,329
Teža embalaže PL4	148,391
Širina embalaže PL1	84
Širina embalaže PL3	340
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si