


Uponor RS prirobnica PN16 RS2-DN65

1059399

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom
- prirobnica PN6/PN16 v skladu s standardom EN 1092-3
- po obodu s 4/8 luknjami



Splošno Uponor RS prirobnica PN6

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisnim pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS prirobnica PN16 RS2-DN65

1059399



Measurements

Notranji premer_di	48,7
LENGTH_L	45
Zunanji premer_do	185
Z Meritev k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Dimenzije

Višina enote artikla	46
Postavka Dolžina enote	190
Teža enote artikla	4,25
Širina enote artikla	190
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905481460
Embalaža GTIN PL4	06414905481477
Višina embalaže PL1	58
Višina embalaže PL4	700
Dolžina embalaže PL1	220
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	90

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0026796
Embalaža Volumen PL4	0,672
Teža embalaže PL1	4,35
Teža embalaže PL4	407,5
Širina embalaže PL1	210
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si