



Uponor Wipex zatisna spojka S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059

- priključitev PE-Xa cevi na Uponor MLC cev
- 6 bar
- DR = medenina odporna na razcinkanje



Splošno Uponor Wipex zatisna spojka S-Press PN6

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba



- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklon PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex zatisna spojka S-Press PN6 40x3,7-40x4,0

1060059



Product code

Item no EAN	4021598121676
Item no GF	35001060059
Item no GTIN	04021598121676

Dimenzije

Višina enote artikla	82
Postavka Dolžina enote	61
Teža enote artikla	0,409
Širina enote artikla	46
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	79
Dolžina (l1)	38
Dolžina (l2)	30
z1	12

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905412402
Embalaža GTIN PL3	06414905412419
Višina embalaže PL1	84
Višina embalaže PL3	155
Dolžina embalaže PL1	63
Dolžina embalaže PL3	272
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	15
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,000254016
Embalaža Volumen PL3	0,01054

Teža embalaže PL1	0,417
Teža embalaže PL3	6,447
Širina embalaže PL1	48
Širina embalaže PL3	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si