


## Uponor Ecoflex T-izolacijski set 200/175/140

1060982

- T izolacijski set za priključitev cevi preko zunanje plašča cevi
- ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
- transportna obremenitev 60 ton (za dimenzijo 250: 40 ton)



### Splošno Uponor Ecoflex T-izolacijski set

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex T-izolacijski set 200/175/140

1060982



### Measurements

Notranji_premer_di1	200
Notranji_premer_di2	175
Notranji_premer_di3	140
LENGTH_L	786
Dolžina (I1)	562
Dolžina (I2)	562
Dolžina (I3)	562

### Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

### Dimenzije

Višina enote artikla	240
Postavka Dolžina enote	1124
Teža enote artikla	13,5
Širina enote artikla	786
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905464098
Embalaža GTIN PL4	06414905495894
Višina embalaže PL1	325
Višina embalaže PL4	1200

Dolžina embalaže PL1	1135
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	4
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,29141125
Embalaža Volumen PL4	1,152
Teža embalaže PL1	14
Teža embalaže PL4	61
Širina embalaže PL1	790
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)