


## Uponor Ecoflex kotni izolacijski set 200/175/140

1060985

- izolacijsko koleno za priključitev cevi preko zunanjega plašča cevi
- ABS polovični ohišji z izolacijo in redukcijo
- transportna obremenitev 60 ton



### Splošno Uponor Ecoflex kotni izolacijski set

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex kotni izolacijski set 200/175/140

1060985



### Measurements

Notranji_premer_di1	200
Notranji_premer_di2	175
Notranji_premer_di3	140
LENGTH_L	806
Dolžina (I1)	562,5
Dolžina (I2)	562,5

### Product code

Item no EAN	6414905202683
Item no GF	35001060985
Item no GTIN	06414905202683
Item no LVI	3010402
Item no NOBB	47288780
Item no NRF	8360832
Item no RSK	2190472
Item no VVS	087910802

### Dimenzije

Višina enote artikla	840
Postavka Dolžina enote	830
Teža enote artikla	10,6
Širina enote artikla	310
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905464111
Embalaža GTIN PL4	06414905495917
Višina embalaže PL1	335
Višina embalaže PL4	900
Dolžina embalaže PL1	1170

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	3
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,3096405
Embalaža Volumen PL4	0,864
Teža embalaže PL1	10,8
Teža embalaže PL4	41
Širina embalaže PL1	790
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)