
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex T-izolacijski set 140/90/68

1060986

- T izolacijski set za priključitev cevi preko zunanjega plašča cevi
- ABS ohišje (dve polovički) z izolacijo in redukcijami
- transportna obremenitev 60 ton (za dimenzijo 250: 40 ton)



Splošno GF Uponor Ecoflex T-izolacijski set

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex T-izolacijski set 140/90/68

1060986



Measurements

Notranji_premer_di1	140
Notranji_premer_di2	90
Notranji_premer_di3	68
LENGTH_L	666
Dolžina (l1)	470
Dolžina (l2)	470
Dolžina (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Dimenzije

Višina enote artikla	170
Postavka Dolžina enote	940
Teža enote artikla	9,5
Širina enote artikla	666
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905476961
Embalaža GTIN PL4	06414900500142
Višina embalaže PL1	245

Višina embalaže PL4	1200
Dolžina embalaže PL1	960
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	4
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,16464
Embalaža Volumen PL4	1,152
Teža embalaže PL1	9,8
Teža embalaže PL4	54
Širina embalaže PL1	700
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+