
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex reducirni obroč 200/90

1060990

- za premostitev različnih premerov zunanjih zaščitnih cevi v izolacijskem setu



Splošno GF Uponor Ecoflex reducirni obroč

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex reducirni obroč 200/90

1060990



Measurements

Notranji_premer_di	90
LENGTH_L	70
Zunanji premer_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202751
Item no GF	35001060990
Item no GTIN	06414905202751
Item no LVI	3010404
Item no NOBB	47288795
Item no NRF	8360834
Item no RSK	4054833
Item no VVS	087279090

Dimenzije

Višina enote artikla	229
Postavka Dolžina enote	70
Teža enote artikla	0,081
Širina enote artikla	229
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905464159
Embalaža GTIN PL3	06414905449828
Višina embalaže PL1	230
Višina embalaže PL3	315
Dolžina embalaže PL1	70
Dolžina embalaže PL3	585

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	8
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,003703
Embalaža Volumen PL3	0,07186725
Teža embalaže PL1	0,091
Teža embalaže PL3	0,828
Širina embalaže PL1	230
Širina embalaže PL3	390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+