
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex reducirni obroč 200/68

1060991

- za premostitev različnih premerov zunanjih zaščitnih cevi v izolacijskem setu



Splošno GF Uponor Ecoflex reducirni obroč

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex reducirni obroč 200/68

1060991



Measurements

Notranji_premer_di	68
LENGTH_L	70
Zunanji premer_do	229

Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

Dimenzije

Višina enote artikla	70
Postavka Dolžina enote	229
Teža enote artikla	0,086
Širina enote artikla	229
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905464166
Embalaža GTIN PL3	06414905449835
Višina embalaže PL1	70
Višina embalaže PL3	305
Dolžina embalaže PL1	229
Dolžina embalaže PL3	590

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	8
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL1	0,00367087
Embalaža Volumen PL3	0,0701805
Teža embalaže PL1	0,09
Teža embalaže PL3	0,72
Širina embalaže PL1	229
Širina embalaže PL3	390

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+