Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex tesnilna pasta 290ml

1060996

- material za tesnjenje izolacijskega seta



Splošno GF Uponor Ecoflex tesnilna pasta

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex tesnilna pasta 290ml

1060996





Product code

Item no EAN	6414905202829
Item no GF	35001060996
Item no GTIN	06414905202829
Item no NRF	8360941
Item no RSK	3829948
Item no VVS	045339949

Dimenzije

Višina enote artikla	51
Postavka Dolžina enote	233
Teža enote artikla	0,491
Širina enote artikla	51
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905464210
Višina embalaže PL1	51
Dolžina embalaže PL1	233
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Piece
Embalaža Volumen PL1	0,000606033
Teža embalaže PL1	0,491
Širina embalaže PL1	51

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+