
Podatki o izdelku




GF Uponor Renovis plošča 800x625x15mm

1061173

- plošča z vgrajenimi cevmi
- aktivna površina Renovis sistema





Splošno GF Uponor Renovis plošča

Specifikacije


- predizdelan sistem ogrevanja in hlajenja RENOVIS, z vgrajenimi cevmi dimenzije 9,9mm
- osnova je z vlakni ojačana mavčna plošča debeline 15mm
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- za vgradnjo na predpripravljeno suhomontažno podkonstrukcijo


Uporaba

- ploskovno stensko in stropno ogrevanje in hlajenje
- za suhomontažno vgradnjo

GF Uponor Renovis plošča 800x625x15mm

1061173





Product code

Item no EAN	4021598124332
Item no GF	35001061173
Item no GTIN	04021598124332
Zamenjava predmeta 1	1248654

Dimenzije

Višina enote artikla	15
Postavka Dolžina enote	800
Teža enote artikla	7,3
Širina enote artikla	625
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	800
Z Mera h	15
Z Meritev w	625

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900325059
Embalaža GTIN PL4	06414905495955
Višina embalaže PL4	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL4	24
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	0,384
Teža embalaže PL4	200,2
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+