


## Uponor Comfort Pipe PLUS cev 16x2,0 640m

**1062046**

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C



### Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

#### Specifikacije



- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

#### Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS cev 16x2,0 640m

1062046

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500056162  |
| Item no GF   | 35001062046    |
| Item no GTIN | 07321500056162 |
| Item no LVI  | 2022245        |
| Item no NRF  | 8361263        |
| Item no RSK  | 2523238        |
| Item no VVS  | 087217167      |

**Dimenzije**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Višina enote artikla   | 16    |
| Postavka Dolžina enote | 1000  |
| Teža enote artikla     | 0,091 |
| Širina enote artikla   | 16    |
| Item_UOM               | m     |

**Measurements**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Zunanji premer_do | 16 |
| Debelina stene_s  | 2  |

**Packaging**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL1      | 06414905412846 |
| Embalaža GTIN PL4      | 06414905412853 |
| Višina embalaže PL1    | 808            |
| Višina embalaže PL4    | 952            |
| Dolžina embalaže PL1   | 794            |
| Dolžina embalaže PL4   | 1200           |
| Količina pakiranja PL1 | 640            |
| Količina pakiranja PL4 | 1280           |
| Vrsta embalaže PL1     | Base_Box       |
| Vrsta pakiranja PL4    | Pallet         |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Embalaža Volumen PL1 | 0,381081888 |
| Embalaža Volumen PL4 | 0,91392     |
| Teža embalaže PL1    | 62,8        |
| Teža embalaže PL4    | 150,5       |
| Širina embalaže PL1  | 594         |
| Širina embalaže PL4  | 800         |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)