
Podatki o izdelku



GF Uponor Teck spojna puša za zaščitno pušo 25-28

1062956



Splošno GF Uponor Teck spojna puša za zaščitno pušo

Specifikacije


- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- dobavljivo v kolutih

Uporaba

- uporablja se za cevne instalacije cev-v-cevi (PIP), za zmanjšanje nevarnosti poškodb zaradi vode in za omogočanje notranji cevi, da bi bila zamenjana

GF Uponor Teck spojna puša za zaščitno pušo 25-28

1062956



Product code

Item no EAN	4021598123809
Item no GTIN	04021598123809
Item no LVI	2072198
Item no NOBB	48062726
Item no NRF	5111239
Item no RSK	1897930
Item no VVS	087262128

Dimenzije

Višina enote artikla	120
Postavka Dolžina enote	46
Teža enote artikla	0,073
Širina enote artikla	46
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	65,5
Dolžina (l2)	65,5
Dolžina (l3)	55
Z Meritev k	44

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905464746
Embalaža GTIN PL3	06414905450060
Embalaža GTIN PL4	06414905632787
Višina embalaže PL1	120
Višina embalaže PL3	400
Višina embalaže PL4	970

Dolžina embalaže PL1	200
Dolžina embalaže PL3	398
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	100
Količina pakiranja PL4	1600
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0036
Embalaža Volumen PL3	0,0474416
Embalaža Volumen PL4	0,9312
Teža embalaže PL1	0,082
Teža embalaže PL3	8,6
Teža embalaže PL4	159
Širina embalaže PL1	150
Širina embalaže PL3	298
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+