
Podatki o izdelku





GF Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

- kolut
- cevi v zaščitni cevi







Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati


Na primer:


- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059







Measurements

Notranji_premer_di1	20
Zunanji premer_do	16
Zunanji premer_do1	25
Debelina stene_s	2,3
Debelina stene_s1	2,5

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	4021598122987
Item no GF	35001063059
Item no GTIN	04021598122987
Item no VVS	087482416

Dimenzije

Višina enote artikla	25
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,18
Širina enote artikla	25
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905413195
Embalaža GTIN PL4	06414900299404
Višina embalaže PL1	130
Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	800
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	75
Količina pakiranja PL4	1125
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,08216
Embalaža Volumen PL4	1,92
Teža embalaže PL1	13,635
Teža embalaže PL4	233
Širina embalaže PL1	790
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+