
# Podatki o izdelku



# GF Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi 20x2,25 - 28/23 blue 75m

## 1063060

- kolut
- cevi v zaščitni cevi




## Splošno GF Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi

### Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

### Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

# GF Uponor Uni Pipe PLUS bela v zaščit. cevi 20x2,25 - 28/23 blue 75m

## 1063060




### Measurements

| | |
|---|---|
| Notranji_premer_di1 | 23 |
| Zunanji premer_do | 20 |
| Zunanji premer_do1 | 28 |
| Debelina stene_s | 2,3 |
| Debelina stene_s1 | 2,5 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598122994 |
| Item no GF | 35001063060 |
| Item no GTIN | 04021598122994 |
| Item no VVS | 087482420 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 28 |
| Postavka Dolžina enote | 1000 |
| Teža enote artikla | 0,251 |
| Širina enote artikla | 28 |
| Item_UOM | m |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905413218 |
| Embalaža GTIN PL4 | 06414905413225 |
| Višina embalaže PL1 | 195 |
| Višina embalaže PL4 | 2000 |
| Dolžina embalaže PL1 | 800 |
| Dolžina embalaže PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 75 |
| Količina pakiranja PL4 | 900 |

| | |
|---|---|
| Vrsta embalaže PL1 | Base_Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,12324 |
| Embalaža Volumen PL4 | 1,92 |
| Teža embalaže PL1 | 19,013 |
| Teža embalaže PL4 | 250,9 |
| Širina embalaže PL1 | 790 |
| Širina embalaže PL4 | 800 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+