

## Uponor Comfort Pipe cev Minitec 9,9x1,1 240m

1063289



### Splošno Uponor Comfort Pipe cev Minitec

#### Specifikacije



- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

#### Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

## Uponor Comfort Pipe cev Minitec 9,9x1,1 240m

1063289

**Product code**

Item no EAN	7321500056681
Item no GF	35001063289
Item no GTIN	07321500056681
Item no LVI	2012144
Item no NOBB	50387585
Item no NRF	8361055
Item no RSK	2419975
Item no VVS	087230074

**Dimenzije**

Višina enote artikla	10
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,038
Širina enote artikla	10
Item_UOM	m

**Measurements**

Zunanji premer_do	9,9
Debelina stene_s	1,1

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905413379
Embalaža GTIN PL4	06414905413386
Višina embalaže PL1	100
Višina embalaže PL4	924
Dolžina embalaže PL1	780
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	240
Količina pakiranja PL4	2640
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,06084
Embalaža Volumen PL4	0,88704
Teža embalaže PL1	10,476
Teža embalaže PL4	118,6
Širina embalaže PL1	780
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)