


Uponor Comfort Pipe cev Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



Splošno Uponor Comfort Pipe cev Minitec

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe cev Minitec 9,9x1,1 480m

1063381



Product code

Item no EAN	7321500056698
Item no GF	35001063381
Item no GTIN	07321500056698
Item no LVI	2012145
Item no VVS	087230078

Dimenzije

Višina enote artikla	10
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,038
Širina enote artikla	10
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	9,9
Debelina stene_s	1,1

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905413393
Embalaža GTIN PL4	06414905413409
Višina embalaže PL1	200
Višina embalaže PL4	800
Dolžina embalaže PL1	800
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	480
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,1256
Embalaža Volumen PL4	0,768

Teža embalaže PL1	19,62
Teža embalaže PL4	138,32
Širina embalaže PL1	785
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si