


## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 Thermo 25x2,5 grey 25m

**1063524**

- Kolut
- Izolacija debeline 6 mm
- Toplotna prevodnost  $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Okrogla ekstrudirana



### Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 Thermo

#### Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

#### Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 Thermo 25x2,5 grey 25m

1063524



### Product code

Item no EAN 4021598124561

Item no GTIN 04021598124561

### Dimenzije

Višina enote artikla 37

Postavka Dolžina enote 1000

Teža enote artikla 0,283

Širina enote artikla 37

Item\_UOM m

### Measurements

Zunanji premer\_do 25

Zunanji premer\_do1 37

Debelina stene\_s 2,5

Debelina stene\_s1 6

### Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905465248

Embalaža GTIN PL4 06414905496648

Višina embalaže PL1 200

Višina embalaže PL4 2300

Dolžina embalaže PL1 750

Dolžina embalaže PL4 750

Količina pakiranja PL1 25

Količina pakiranja PL4 275

Vrsta embalaže PL1 Base\_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,1125

Embalaža Volumen PL4 1,29375

Teža embalaže PL1 7,146

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Teža embalaže PL4   | 89,825 |
| Širina embalaže PL1 | 750    |
| Širina embalaže PL4 | 750    |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)