


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima 20x2,25 blue 50m

1063531

- Kolut
- Izolacija debeline 13 mm
- Toplotna prevodnost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Okrogla ekstrudirana



Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima 20x2,25 blue 50m

1063531



Product code

Item no EAN	4021598124639
Item no GF	35001063531
Item no GTIN	04021598124639
Item no VVS	87302120

Dimenzije

Višina enote artikla	38
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,248
Širina enote artikla	38
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	20
Zunanji premer_do1	38
Debelina stene_s	2,25
Debelina stene_s1	13

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905465309
Embalaža GTIN PL4	06414905496709
Višina embalaže PL1	210
Višina embalaže PL4	2200
Dolžina embalaže PL1	960
Dolžina embalaže PL4	750
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	500
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,193536

Embalaža Volumen PL4	1,2375
Teža embalaže PL1	12,524
Teža embalaže PL4	136,5
Širina embalaže PL1	960
Širina embalaže PL4	750

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si