


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima 25x2,5 blue 25m

1063532

- Kolut
- Izolacija debeline 13 mm
- Toplotna prevodnost $\lambda=0,040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Okrogla ekstrudirana



Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S13 Clima 25x2,5 blue 25m

1063532



Product code

Item no EAN	4021598124646
Item no GF	35001063532
Item no GTIN	04021598124646
Item no VVS	87302125

Dimenzije

Višina enote artikla	43
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,341
Širina enote artikla	43
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	25
Zunanji premer_do1	43
Debelina stene_s	2,5
Debelina stene_s1	13

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905465316
Embalaža GTIN PL4	06414905496716
Višina embalaže PL1	180
Višina embalaže PL4	2100
Dolžina embalaže PL1	850
Dolžina embalaže PL4	750
Količina pakiranja PL1	25
Količina pakiranja PL4	275
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,13005

Embalaža Volumen PL4	1,18125
Teža embalaže PL1	8,61
Teža embalaže PL4	105,775
Širina embalaže PL1	850
Širina embalaže PL4	750

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si