
Podatki o izdelku



GF Uponor Renovis plošča pasivna 2000x625x15mm

1063926



Splošno GF Uponor Renovis plošča pasivna

Specifikacije


- predizdelan sistem ogrevanja in hlajenja RENOVIS, z vgrajenimi cevmi dimenzije 9,9mm
- osnova je z vlakni ojačana mavčna plošča debeline 15mm
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- za vgradnjo na predpripravljeno suhomontažno podkonstrukcijo

Uporaba

- ploskovno stensko in stropno ogrevanje in hlajenje
- za suhomontažno vgradnjo

GF Uponor Renovis plošča pasivna 2000x625x15mm

1063926



Product code

Item no EAN	4021598129467
Item no GF	35001063926
Item no GTIN	04021598129467

Dimenzije

Višina enote artikla	15
Postavka Dolžina enote	630
Teža enote artikla	19
Širina enote artikla	2000
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	2000
Debelina stene_s	15
Z Meritev b	625

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900325042
Embalaža GTIN PL4	06414905496907
Višina embalaže PL4	500
Dolžina embalaže PL4	2050
Količina pakiranja PL4	24
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL4	0,691875
Teža embalaže PL4	481
Širina embalaže PL4	675

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+