
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 125/200

1067757

- za eno sredinsko cev
- zaščita konca cevi pred vlago in umazanijo
- vodotesno do 0,3 bar
- vsebuje EPDM zaključno kapo, nerjaveč objemni obroč in tesnilni obroč



Splošno GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex zaključna gumi kapa 125/200

1067757



Measurements

Notranji_premer_di	200
Notranji_premer_di1	125
Notranji_premer_di2	125
LENGTH_L	142
Dolžina (l1)	90

Product code

Item no EAN	4021598130234
Item no GF	35001067757
Item no GTIN	04021598130234
Item no LVI	3010128
Item no NRF	8360673
Item no RSK	2282760
Item no VVS	087856892

Dimenzije

Višina enote artikla	100
Postavka Dolžina enote	210
Teža enote artikla	0,7
Širina enote artikla	210
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905415748
Višina embalaže PL1	100
Dolžina embalaže PL1	210
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag

Embalaža Volumen PL1	0,00441
Teža embalaže PL1	0,704
Teža embalaže PL4	155,8
Širina embalaže PL1	210

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+