


Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj MT 16-R3/8"

1070531

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Splošno Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj MT

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj MT 16-R3/8"

1070531



Product code

Item no EAN	6414905218516
Item no GF	35001070531
Item no GTIN	06414905218516
Item no LVI	1720193
Item no NOBB	55172021
Item no NRF	5114458
Item no RSK	1896533

Dimenzije

Višina enote artikla	38.1
Postavka Dolžina enote	45
Teža enote artikla	0,054
Širina enote artikla	21.9
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	27,3
Dolžina (l2)	36,5
Moška_nit_R	3/8
z1	12,5
z2	16,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905634972
Embalaža GTIN PL3	06414905424207
Embalaža GTIN PL4	06414905294794
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	714
Dolžina embalaže PL1	176

Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	7680
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001049488
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,68544
Teža embalaže PL1	1,118
Teža embalaže PL3	4,672
Teža embalaže PL4	473,512
Širina embalaže PL1	67
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si