Podatki o izdelku





GF Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem 16-R1/2"-16

1070592

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)







Splošno GF Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem 16-R1/2"-16

1070592





Product code

Item no EAN	6414905219124
Item no GF	35001070592
Item no GTIN	06414905219124
Item no LVI	1720766
Item no NOBB	55172494
Item no NRF	5114511
Item no RSK	1808028
Item no VVS	045477189

Dimenzije

Višina enote artikla	41.1
Postavka Dolžina enote	73
Teža enote artikla	0,095
Širina enote artikla	21.9
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	37,5
Dolžina (l2)	30,3
Dolžina (l3)	37,5
Moška_nit_R	1/2
z1	17,7
Z2	14,5
Z3	17,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905468607
Embalaža GTIN PL3	06414905424665

Embalaža GTIN PL4	06414905499533
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	714
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	40
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001049488
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,68544
Teža embalaže PL1	0,987
Teža embalaže PL3	4,148
Teža embalaže PL4	413,76
Širina embalaže PL1	67
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+