


Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem 25-R3/4"MT-25

1070593

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop



Splošno Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem 25-R3/4"MT-25

1070593



Product code

Item no EAN	6414905219131
Item no GF	35001070593
Item no GTIN	06414905219131
Item no LVI	1720767
Item no NOBB	55172505
Item no NRF	5114512
Item no RSK	1808029
Item no VVS	045477310

Dimenzije

Višina enote artikla	52,3
Postavka Dolžina enote	95
Teža enote artikla	0,2
Širina enote artikla	32,3
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	47,5
Dolžina (l2)	36,3
Dolžina (l3)	47,5
Moška_nit_R	3/4
z1	19,2
z2	21,2
z3	19,2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905427253
Embalaža GTIN PL3	06414905427260
Embalaža GTIN PL4	06414905427277
Višina embalaže PL1	89

Višina embalaže PL3	188
Višina embalaže PL4	708
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL3	0,009321604
Embalaža Volumen PL4	0,67968
Teža embalaže PL1	1,039
Teža embalaže PL3	4,416
Teža embalaže PL4	237,6
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si