# Podatki o izdelku





# GF Uponor S-Press PLUS T kos z notranjim navojem 20-Rp3/4"-20

## 1070597

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)








## Splošno GF Uponor S-Press PLUS T kos z notranjim navojem

### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati


Na primer:
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS T kos z notranjim navojem 20-Rp3/4"-20

## 1070597








### Measurements

| | |
|---|---|
| Notranji navoj Rp | 3/4 |
| Dolžina (l1) | 43 |
| Dolžina (l2) | 36,5 |
| Dolžina (l3) | 43 |
| z1 | 21,7 |
| Z2 | 20,3 |
| Z3 | 21,7 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905219179 |
| Item no GF | 35001070597 |
| Item no GTIN | 06414905219179 |
| Item no LVI | 1720771 |
| Item no NOBB | 55172543 |
| Item no NRF | 5114516 |
| Item no RSK | 1808033 |
| Item no VVS | 045478246 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Višina enote artikla | 49.4 |
| Postavka Dolžina enote | 86 |
| Teža enote artikla | 0,181 |
| Širina enote artikla | 33 |
| Item_UOM | kos |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL1 | 06414905468621 |
| Embalaža GTIN PL3 | 06414905424719 |

| | |
|---|---|
| Embalaža GTIN PL4 | 06414905499557 |
| Višina embalaže PL1 | 89 |
| Višina embalaže PL3 | 188 |
| Višina embalaže PL4 | 708 |
| Dolžina embalaže PL1 | 176 |
| Dolžina embalaže PL3 | 277 |
| Dolžina embalaže PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 10 |
| Količina pakiranja PL3 | 40 |
| Količina pakiranja PL4 | 1920 |
| Vrsta embalaže PL1 | Base_Box |
| Vrsta embalaže PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,00211464 |
| Embalaža Volumen PL3 | 0,009321604 |
| Embalaža Volumen PL4 | 0,67968 |
| Teža embalaže PL1 | 1,849 |
| Teža embalaže PL3 | 7,656 |
| Teža embalaže PL4 | 393,12 |
| Širina embalaže PL1 | 135 |
| Širina embalaže PL3 | 179 |
| Širina embalaže PL4 | 800 |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+