


## Uponor S-PRESS PLUS ločljiva spojka 20-G3/4"SN

1070605

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- ločljiva vijajna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1



### Splošno Uponor S-Press PLUS ločljiva spojka

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-PRESS PLUS ločljiva spojka 20-G3/4"SN

1070605



### Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,75
LENGTH_L	45,5
Dolžina (l1)	7,5
Dolžina (l2)	21,3
z1	16,7

### Product code

Item no EAN	6414905219254
Item no GF	35001070605
Item no GTIN	06414905219254
Item no LVI	1720779
Item no NOBB	55172626
Item no NRF	5114525
Item no RSK	1899454
Item no VVS	045483246

### Dimenzije

Višina enote artikla	34
Postavka Dolžina enote	39
Teža enote artikla	0,086
Širina enote artikla	30
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905468683
Embalaža GTIN PL2	06414905442775
Embalaža GTIN PL4	06414905499618
Višina embalaže PL1	35
Višina embalaže PL2	89
Višina embalaže PL4	678

Dolžina embalaže PL1	50
Dolžina embalaže PL2	176
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0000525
Embalaža Volumen PL2	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	0,096
Teža embalaže PL2	2,02
Teža embalaže PL4	219,84
Širina embalaže PL1	30
Širina embalaže PL2	135
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)