


Uponor S-PRESS PLUS U-baterijski priključek mešalni 16-16-R1/2"MT

1070636

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za prikllop na podometno mešalno baterijo ali podometni WC kotliček pri zaporedni vezavi porabnikov ali pri vezavi porabnikov v zanko



Splošno Uponor S-PRESS PLUS U-baterijski priključek mešalni

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS U-baterijski priključek mešalni 16-16-R1/2"MT

1070636



Product code

Item no EAN	6414905219520
Item no GF	35001070636
Item no GTIN	06414905219520

Dimenzije

Višina enote artikla	22
Postavka Dolžina enote	113
Teža enote artikla	0,237
Širina enote artikla	70.7
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	57
Dolžina (l2)	60
Moška_nit_R	1/2
Z Meritev b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905468928
Embalaža GTIN PL4	06414905499854
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	1,265
Teža embalaže PL4	266,88
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si