


## Uponor S-PRESS PLUS U-baterijski priključek mešalni 20-20-R3/4"MT

**1070637**

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za prikllop na podometno mešalno baterijo ali podometni WC kotliček pri zaporedni vezavi porabnikov ali pri vezavi porabnikov v zanko



### Splošno Uponor S-PRESS PLUS U-baterijski priključek mešalni

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-PRESS PLUS U-baterijski priključek mešalni 20-20-R3/4"MT

1070637



### Product code

Item no EAN	6414905219537
Item no GF	35001070637
Item no GTIN	06414905219537

### Dimenzije

Višina enote artikla	26.7
Postavka Dolžina enote	118.9
Teža enote artikla	0,281
Širina enote artikla	74.9
Item_UOM	kos

### Measurements

Dolžina (l1)	61
Dolžina (l2)	61,5
Moška_nit_R	3/4
Z Meritev b	45
z1	41,5
Z2	40,2

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905468935
Embalaža GTIN PL4	06414905499861
Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	1,485
Teža embalaže PL4	309,12
Širina embalaže PL1	135
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)