
Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press PLUS baterijski priključek 20-Rp3/4"

1070641

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- za namestitev na steno ali pritrditev z zaščito pred vrtenjem na Uponor Smart Aqua montažne kotnike in plošče.





Splošno GF Uponor S-Press PLUS baterijski priključek

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS baterijski priključek 20-Rp3/4"

1070641





Measurements

Notranji navoj Rp	3/4
Dolžina (l1)	45
Dolžina (l2)	17
Dolžina (l3)	23
Z Meritev k	40
z1	23,7
Z3	6,5

Product code

Item no EAN	6414905219575
Item no GF	35001070641
Item no GTIN	06414905219575
Item no NOBB	55172812
Item no NRF	5114551
Item no RSK	1896552
Item no VVS	045475121

Dimenzije

Višina enote artikla	42.5
Postavka Dolžina enote	71
Teža enote artikla	0,169
Širina enote artikla	51
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905476596
Embalaža GTIN PL3	06414905476602
Embalaža GTIN PL4	06414905476619

Višina embalaže PL1	89
Višina embalaže PL3	95
Višina embalaže PL4	714
Dolžina embalaže PL1	176
Dolžina embalaže PL3	277
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,001049488
Embalaža Volumen PL3	0,004710385
Embalaža Volumen PL4	0,68544
Teža embalaže PL1	0,907
Teža embalaže PL3	3,828
Teža embalaže PL4	383,04
Širina embalaže PL1	67
Širina embalaže PL3	179
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+