


Uponor S-PRESS PLUS baterijski priključek M 25-Rp3/4"FT

1070642

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- za nadomestno vgradnjo ali za proti vrtenju zaščiteno pritrnitev na Uponor Smart Aqua montažne plošče ali kotnike



Splošno Uponor S-Press PLUS baterijski priključek M

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS baterijski priključek M 25-Rp3/4"FT

1070642



Measurements

Notranji navoj Rp	3/4
Dolžina (l1)	54
Dolžina (l2)	27,1
Dolžina (l3)	24,5
Z Meritev k	40
z1	25,7
Z3	8,2

Product code

Item no EAN	6414905219582
Item no GF	35001070642
Item no GTIN	06414905219582
Item no NOBB	55172823
Item no NRF	5114552
Item no RSK	1896553
Item no VVS	045475125

Dimenzije

Višina enote artikla	51.6
Postavka Dolžina enote	80
Teža enote artikla	0,258
Širina enote artikla	51
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905279753
Embalaža GTIN PL3	06414905424993
Embalaža GTIN PL4	06414905279777
Višina embalaže PL1	85
Višina embalaže PL3	182

Višina embalaže PL4	666
Dolžina embalaže PL1	165
Dolžina embalaže PL3	275
Dolžina embalaže PL4	800
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0018513
Embalaža Volumen PL3	0,00885885
Embalaža Volumen PL4	0,63936
Teža embalaže PL1	1,3
Teža embalaže PL3	5,278
Teža embalaže PL4	273,344
Širina embalaže PL1	132
Širina embalaže PL3	177
Širina embalaže PL4	1200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si