Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press PLUS koleno adapter 16-15CU l=150

1070650

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Z bakreno cevjo 15 x 1 mm in 12 x 1 mm, prevlečeno.
- Priključitev prevlečene bakrene cevi 15 x 1 mm na radiator je mogoča s stiskalnim adapterjem Uponor Cu (art. št. 1013830).





Splošno GF Uponor S-Press PLUS koleno adapter

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS koleno adapter 16-15CU l=150

1070650





Product code

Item no EAN	6414905219667
Item no GF	35001070650
Item no GTIN	06414905219667
Item no NOBB	55171423
Item no NRF	5114559
Item no RSK	1896563
Item no VVS	404730156

Dimenzije

Višina enote artikla	21.9
Postavka Dolžina enote	176.6
Teža enote artikla	0,1
Širina enote artikla	46
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	166
Dolžina (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905286966
Embalaža GTIN PL4	06414905286973
Višina embalaže PL1	185
Višina embalaže PL4	699
Dolžina embalaže PL1	185
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20

Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL4	2880
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0031487
Embalaža Volumen PL4	0,67104
Teža embalaže PL1	2,06
Teža embalaže PL4	320,64
Širina embalaže PL1	92
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+