
Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press PLUS baterijski priključek 16-Rp1/2" l=35

1070654

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Vključuje pritrditev z zaščito pred zasukom in zvočno izolacijo
- Za prehod skozi stene.



Splošno GF Uponor S-Press PLUS baterijski priključek

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS baterijski priključek 16-Rp1/2" l=35

1070654



Measurements

Cilindrični_navoj_G	3/4
Notranji navoj Rp	1/2
Dolžina (l1)	58,5
Dolžina (l2)	46
Z Meritev k	50
z1	19
Z2	26,2

Product code

Item no EAN	6414905219704
Item no GF	35001070654
Item no GTIN	06414905219704

Dimenzije

Višina enote artikla	78
Postavka Dolžina enote	70
Teža enote artikla	0,276
Širina enote artikla	65
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905479207
Embalaža GTIN PL2	06414905479214
Embalaža GTIN PL4	06414905479221
Višina embalaže PL1	83
Višina embalaže PL2	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	75

Dolžina embalaže PL2	176
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00043575
Embalaža Volumen PL2	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	0,277
Teža embalaže PL2	1,465
Teža embalaže PL4	305
Širina embalaže PL1	70
Širina embalaže PL2	135
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+