Podatki o izdelku




GF Uponor S-Press PLUS UPS koleno 16-Rp1/2"

1070657

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)





Splošno GF Uponor S-Press PLUS UPS koleno

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS UPS koleno 16-Rp1/2"

1070657





Measurements

Notranji navoj Rp	1/2
Dolžina (l1)	29
Dolžina (l2)	48
Metrični navoj M	35x1,5
z1	8
Z2	28,2

Product code

Item no EAN	6414905219735
Item no GF	35001070657
Item no GTIN	06414905219735

Dimenzije

Višina enote artikla	39.9
Postavka Dolžina enote	69.5
Teža enote artikla	0,164
Širina enote artikla	43
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905280803
Embalaža GTIN PL2	06414905280810
Embalaža GTIN PL4	06414905280827
Višina embalaže PL1	45
Višina embalaže PL2	89
Višina embalaže PL4	678
Dolžina embalaže PL1	75
Dolžina embalaže PL2	176

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000162
Embalaža Volumen PL2	0,00211464
Embalaža Volumen PL4	0,65088
Teža embalaže PL1	0,165
Teža embalaže PL2	1,679
Teža embalaže PL4	356,16
Širina embalaže PL1	48
Širina embalaže PL2	135
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+