Podatki o izdelku





GF Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov 16-Rp1/2"FT c/c80

1070661

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Namestitev z zaščito pred vrtenjem na montažnem kotniku







Splošno GF Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati


Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov 16-Rp1/2"FT c/c80

1070661







Measurements

Notranji navoj Rp	0,5
LENGTH_L	320
Z Meritev b	196
Z Mera h	47,5
Z Mera h1	46
Z Meritev k	80

Product code

Item no EAN	6414905219773
Item no GF	35001070661
Item no GTIN	06414905219773

Dimenzije

Višina enote artikla	48.5
Postavka Dolžina enote	320
Teža enote artikla	0,598
Širina enote artikla	67
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905628483
Embalaža GTIN PL3	06414905628490
Embalaža GTIN PL4	06414905293384
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL3	100
Višina embalaže PL4	624
Dolžina embalaže PL1	320
Dolžina embalaže PL3	350

Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	5
Količina pakiranja PL4	300
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00112
Embalaža Volumen PL3	0,007
Embalaža Volumen PL4	0,59904
Teža embalaže PL1	0,608
Teža embalaže PL3	3,14
Teža embalaže PL4	213,4
Širina embalaže PL1	70
Širina embalaže PL3	200
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+