
Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press PLUS set bat. priklj. 16-Rp1/2"FT c/c150

1070664

- Izdelano iz pocinkane DR-medenine (brez svinca)
- Namestitev z zaščito pred vrtenjem na montažnem kotniku



Splošno GF Uponor S-Press PLUS set bat. priklj.

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS set bat. priklj. 16-Rp1/2"FT c/c150

1070664



Measurements

Notranji navoj Rp	0,5
LENGTH_L	180
Z Meritev b	90
Z Mera h	41
Z Mera h1	35
Z Meritev k	150

Product code

Item no EAN	6414905219803
Item no GF	35001070664
Item no GTIN	06414905219803
Item no VVS	045401416

Dimenzije

Višina enote artikla	41
Postavka Dolžina enote	180
Teža enote artikla	0,429
Širina enote artikla	70
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905288700
Embalaža GTIN PL4	06414905288717
Višina embalaže PL1	185
Višina embalaže PL4	699
Dolžina embalaže PL1	185
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5

Količina pakiranja PL4	720
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0031487
Embalaža Volumen PL4	0,67104
Teža embalaže PL1	2,205
Teža embalaže PL4	341,52
Širina embalaže PL1	92
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+