
Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press PLUS Radi koleno 16-15CU l=350

1070678

- z bakreno cevjo 15x1 mm in 22x1, galvansko zaščiteno
- priklop bakrene cevi 15x1 mm na radiatorski ventil se lahko izvede z Uponorjevo vijačno spojko (koda: 1013830)



Splošno GF Uponor S-Press PLUS Radi koleno

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS Radi koleno 16-15CU l=350

1070678



Product code

Item no EAN	6414905219940
Item no GF	35001070678
Item no GTIN	06414905219940
Item no LVI	1720808
Item no RSK	1896565
Item no VVS	404730016

Dimenzije

Višina enote artikla	46
Postavka Dolžina enote	376.6
Teža enote artikla	0,169
Širina enote artikla	21.9
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	366
Dolžina (l2)	36,5
Z2	16,7

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905286898
Embalaža GTIN PL4	06414905286904
Višina embalaže PL1	80
Višina embalaže PL4	704
Dolžina embalaže PL1	395
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP

Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL4	1680
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00632
Embalaža Volumen PL4	0,67584
Teža embalaže PL1	3,502
Teža embalaže PL4	318,168
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+