
Podatki o izdelku



GF Uponor S-Press PLUS Radi koleno 25-22CU l=250

1070680

- z bakreno cevjo 15x1 mm in 22x1, galvansko zaščiteno
- priklop bakrene cevi 15x1 mm na radiatorski ventil se lahko izvede z Uponorjevo vijačno spojko (koda: 1013830)



Splošno GF Uponor S-Press PLUS Radi koleno

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fitinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:
- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS Radi koleno 25-22CU l=250

1070680



Product code

Item no EAN	6414905219964
Item no GF	35001070680
Item no GTIN	06414905219964
Item no RSK	1896567
Item no VVS	404730025

Dimenzije

Višina enote artikla	32.3
Postavka Dolžina enote	265.8
Teža enote artikla	0,235
Širina enote artikla	60.5
Item_UOM	kos

Measurements

Dolžina (l1)	250
Dolžina (l2)	47,5
Z2	19,2

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905427208
Embalaža GTIN PL4	06414905427215
Višina embalaže PL1	105
Višina embalaže PL4	564
Dolžina embalaže PL1	350
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL4	640
Vrsta embalaže PL1	Base_Box

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,00937125
Embalaža Volumen PL4	0,54144
Teža embalaže PL1	4,902
Teža embalaže PL4	180,864
Širina embalaže PL1	255
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+