

Uponor Smatrix Base zvezdasti modul M-141 Bus 8X

1071651

- 6-kanalni zvezdasti modul za Uponor Smatrix Base priključni modul X-145 Bus 6X in Uponor Smatrix Base PRO priključni modul X-147 Bus 6X
- fleksibilen in različen način pristopa pri ožičenju (zvezdasta topologija)
- podpira do 6 sobnih termostatov
- stopnja zaščite: IP20
- barva: siva



Splošno Uponor Smatrix Base zvezdasti modul M-141 Bus

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base zvezdasti modul M-141 Bus 8X

1071651

**Product code**

Item no EAN	4021598130630
Item no GF	35001071651
Item no GTIN	04021598130630
Item no LVI	2024503
Item no NRF	8361204
Item no RSK	5398308
Item no VVS	466253020

Dimenzije

Višina enote artikla	55
Postavka Dolžina enote	165
Teža enote artikla	0,272
Širina enote artikla	110
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	165
Z Mera h	55
Z Meritev w	110

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905415830
Embalaža GTIN PL3	06414905415847
Embalaža GTIN PL4	06414905630264
Višina embalaže PL1	70
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	190
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	16
Količina pakiranja PL4	384
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0016625
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	0,396
Teža embalaže PL3	6,94
Teža embalaže PL4	191,56
Širina embalaže PL1	125
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si