

Uponor Smatrix Base bus kabel A-145 50m

1071670

- 4-žilni bus komunikacijski kabel omogoča povezovanje Uponor Smatrix Base/Base PRO naprav
- 2 žici za napajanje / 2 žici za prenos podatkov
- material zaščite: aluminij/poliestrška folija s povezovalno žico
- temperaturno območje: -20 ... +80°C
- prečni prerez: AWG 22
- ovoj: PVC
- nazivna napetost: 400 VAC/DC



Splošno Uponor Smatrix Base bus kabel A-145

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba

- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base bus kabel A-145 50m

1071670

**Product code**

Item no EAN	4021598130821
Item no GF	35001071670
Item no GTIN	04021598130821
Item no LVI	2024517
Item no NRF	8361222
Item no RSK	5398324
Item no VVS	466253050

Dimenzije

Višina enote artikla	170
Postavka Dolžina enote	200
Teža enote artikla	1,998
Širina enote artikla	200
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	200
Z Mera h	170
Z Meritev w	200

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905415885
Embalaža GTIN PL3	06414905415892
Embalaža GTIN PL4	06414905630301
Višina embalaže PL1	170
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	200
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	2
Količina pakiranja PL4	48
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0068
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	2
Teža embalaže PL3	4,9
Teža embalaže PL4	142,6
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si