

## Uponor Smatrix Wave relejni modul M-161 2x

**1071673**

- brezžični sprejemnik z dvema izhodoma za Uponor Smatrix Wave in Uponor Smatrix Wave Pulse priključni modul
  - dva breznapetostna ali napetostna izhoda 230V 5A
  - način delovanja: črpalka / razvlaževalnik
  - način obratovanja: črpalka / preklop O/H
  - način obratovanja: peč / hladilni agregat
  - obratovalna razdalja: maks. 30m
  - stopnja zaščite: razred II IP30
  - barva: bela
- Sestoji iz:
- Uponor Smatrix Wave relejnega modula M-161 2X
  - napajalnika
  - montažnega materiala



## Splošno Uponor Smatrix Wave relejni modul M-161

### Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- kombinirana regulacija talnega ogrevanja/hlajenja in stropnega hlajenja
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

#### Smatrix Wave Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

### Uporaba

- brezžična regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

### Certifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave relejni modul M-161 2x

1071673

**Product code**

Item no EAN	4021598130852
Item no GF	35001071673
Item no GTIN	04021598130852
Item no LVI	2024519
Item no NRF	8361242
Item no RSK	5398326
Item no VVS	466251040

**Dimenzije**

Višina enote artikla	27
Postavka Dolžina enote	170
Teža enote artikla	0,227
Širina enote artikla	47
Item_UOM	kos

**Measurements**

LENGTH_L	170
Z Mera h	27
Z Meritev w	47

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905415922
Embalaža GTIN PL3	06414905630127
Embalaža GTIN PL4	06414905630325
Višina embalaže PL1	70
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	190
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	16
Količina pakiranja PL4	384
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0016625
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	0,294
Teža embalaže PL3	5,37
Teža embalaže PL4	153,88
Širina embalaže PL1	125
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)