

Uponor Smatrix Move priključni modul X-157 Wired

1071693

- regulator temperature dovoda vode za sistem talnega ogrevanja
- obratovalni način: ogrevanje/hlajenje
- princip delovanja: kompenzacija glede na zunanjo temperaturo

- Funkcije:
 - aktiviranje mešalnega ventila
 - tedenski program z devetimi vnaprej programiranimi urniki delovanja
 - štirje prosto programabilni urniki delovanja
 - logika črpalke pri samostojni vgradnji (samo regulator)
 - logika črpalke v kombinaciji s Smatrix Wave ali Base priključnim modulom
 - sprotna posodobitev informacij o temperaturi dovoda vode, zunanji temperaturi in temperaturi prostora
 - sprotna posodobitev informacij o stanju mešalnega ventila
 - sprotna posodobitev informacij o trenutnem dnevu prikazana v obliki grafike (komfortna in znižana temperatura)

- Možnosti/opcije:
 - regulacija priprave tople sanitarne vode in kotla
 - ogrevalni krog tople vode
 - regulacija temperature vode do 100°C
 - dva napajana izhoda za splošno rabo
 - dva vhoda za splošno rabo
 - termostat z varnostnim kontaktom
 - 230 V motorna glava mešalnega ventila

- Sestoji iz:
 - Uponor Smatrix Move regulatorja ogrevanja H
 - 1x tipala dovoda/povratka
 - ožičenega tipala zunanje temperature

- stopnja zaščite: IP 30 II
- barva: temno siva



Splošno Uponor Smatrix Move priključni modul X-157 Wired

Specifikacije

- programiranje ekonomičnega in komfortnega načina obratovanja
- status informacij v realnem času
- črpalčna logika tako pri samostojni vgradnji (samo regulator) kot tudi v kombinaciji s Smatrix Wave ali Base priključnim modulom
- več kompezacijskih načinov delovanja
- opcijsko: drugi ogrevalni krog/priprava sanitarne tople vode
- opcijsko: odtaljevanje snega in ledu
- opcijsko: zaščita proti kondenzaciji

Uporaba

- krmiljenje temperature vode na dovodu

Certifikat

- CE

Uponor Smatrix Move priključni modul X-157 Wired

1071693



Product code

Item no EAN	4021598131057
Item no GF	35001071693
Item no GTIN	04021598131057
Item no LVI	2024533
Item no NRF	8361239
Item no RSK	5398341
Item no VVS	466255020

Dimenzije

Višina enote artikla	45
Postavka Dolžina enote	160
Teža enote artikla	1,438
Širina enote artikla	85
Item_UOM	set

Measurements

LENGTH_L	160
Z Mera h	45
Z Meritev w	85

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905416042
Embalaža GTIN PL3	06414905416059
Embalaža GTIN PL4	06414905630370
Višina embalaže PL1	80
Višina embalaže PL3	300
Višina embalaže PL4	1500
Dolžina embalaže PL1	370
Dolžina embalaže PL3	400
Dolžina embalaže PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	4
Količina pakiranja PL4	96
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,004588
Embalaža Volumen PL3	0,036
Embalaža Volumen PL4	1,44
Teža embalaže PL1	1,464
Teža embalaže PL3	5,9
Teža embalaže PL4	166,6
Širina embalaže PL1	155
Širina embalaže PL3	300
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si